



## Организация первичных противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях

**Шакирова Елена Сергеевна**

Начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории  
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

№ 4

28.01.2021

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»



**Первичные противоэпидемические мероприятия организуют медицинские организации и руководители образовательных организаций**

## Выданы предписания:

- Предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий № 08-13-268
- Предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий № 08-13-269
- Предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий № 08-13-270
- Предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий № 08-13-271.

## **Типовой план противоэпидемических мероприятий при регистрации ветряной оспы**

1. Изолировать заболевшего ветряной оспой
2. Установить медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 календарного дня
3. Прекратить прием новых и временно отсутствовавших детей
4. Запретить участие в массовых мероприятиях детей из группы, класса (коллектива)
5. Запретить перевод детей из группы (класса), в которой выявлены случаи заболевания в другие группы (классы)
6. Организовать дважды в день влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
7. Исключить из обихода мягкие игрушки. Игрушки из других материалов ежедневно в конце дня моются горячей водой с моющим средством
8. Соблюдать режим проветривания
9. Проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих целей, не менее четырех раз в день проводится проветривание (по 8-10 минут).

## **Типовой план противоэпидемических мероприятий при регистрации коклюша**

1. Изолировать больного.
2. Установить медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 14 календарных дней
3. При появлении вторичных случаев - до 21 календарного дня
4. Отстранить контактных кашляющих взрослых и детей
5. Осуществлять в помещениях ежедневную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению.
6. Соблюдать режим проветривания.
7. Проводить обеззараживание воздуха установками на основе ультрафиолетового облучения.

## **Типовой план противоэпидемических мероприятий при регистрации скарлатины**

1. Противоэпидемические мероприятия проводятся при регистрации случая скарлатины в дошкольных образовательных учреждениях и 1-3 классах общеобразовательных учреждений.
2. Изолировать больных
3. При регистрации случаев скарлатины у сотрудников образовательной организации обеспечить их перевод на работу вне детского коллектива после клинического выздоровления на 12 календарных дней.
4. Организовать проведение медицинского наблюдения на 7 дней
5. Сотрудники подлежат медицинскому обследованию отоларингологом для выявления и санации лиц с ангинами, тонзиллитами, фарингитами.
6. Запретить прием новых и временно отсутствовавших детей, ранее не болевших скарлатиной сроком на 7 календарных дней.
7. Запретить участие в массовых мероприятиях детей из группы, класса
8. Не допускать общение группы с детьми из других групп (классов).
9. Проводить утренние фильтры
10. Больных ангинами из очага скарлатины, выявленных в период карантина - не допускать в организацию в течение 22 календарных дня от начала заболевания.
11. Осуществлять в помещениях ежедневную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению.
12. Соблюдать режим проветривания.
13. Проводить дезинфекцию воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих целей.

# Типовой план противоэпидемических мероприятий при регистрации острой кишечной инфекции

1. Обеспечить медицинское наблюдение сроком на 7 дней
2. Провести заключительную дезинфекцию в помещениях учреждения
3. Обеспечить ежедневное проведение текущей дезинфекции всех помещений
4. Дезинфицирующее средство хранить в упаковке от производителя
5. Своевременно выявлять и изолировать лиц из числа контактных с лихорадкой, жидким стулом, рвотой и т.д.
6. Провести с сотрудниками беседу о мерах профилактики острых кишечных инфекций. Уделить особое внимание по вопросу соблюдения гигиены рук персонала
7. Обеспечить условия для мытья рук воспитанников/учащихся
8. Обеспечить проведение влажной уборки столов до и после каждого приема пищи, с помощью моющих средств
9. Обеспечить наличие мебели, имеющих покрытие устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств
10. Обеспечить при организации питьевого режима с использованием кипяченой воды наличие посуды по списочному составу детей, изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды
11. Организовать питьевой режим посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или посредством выдачи кипяченой питьевой воды
12. Обеспечить соблюдение санитарно - эпидемиологических требований при организации питания детей в образовательном учреждении

# Схема передачи информации в очагах инфекционных заболеваний

